Circolari – dicembre 2015

IMPORTANTE: sito off-line ed eseguire nell'esatta successione i punti 1,2,3,4.

• 1- Importare il file di traduzione

- Dizzippa il file **it.zip che trovi in allegato**
 - Configurazione Sezione Traduzione interfaccia > Scheda Importa
 - In IMPORTA TRADUZIONE File di lingua clicca su Sfoglia, cerca e seleziona il file it.po
 - Importa in: Italiano
 - Gruppo di testo: flag in Interfaccia incorporata Filtra
 - Modalità: flag in Le stringhe esistenti e le forme plurali vengono conservate, sono aggiunte solo le nuove stringhe.
 - Clicca su Importa
- 2- installare e attivare Multiple Selects
 <u>https://www.drupal.org/project/multiple_selects</u>
- 3- aggiornare Sign for acknowledgement Moduli – scheda Aggiorna – seleziona Sign for acknowledgement -
- 4 istallare e attivare Views php https://www.drupal.org/project/views_php
- Configurazione Sezione Persone > Presa visione
 - a. Tipi di contenuto da supportare: flag in Circolari
 - b. Messaggi:
 - i. Avviso "ricorda di firmare"

Ricorda di firmare per presa visione.

ii. Messaggio "dati inviati"

Il documento è stato firmato

iii. Messaggio "firma per presa visione"

Clic qui per firmare per presa visione

iv. Messaggio "documento firmato"

Hai già firmato il documento. Per modificare la dichiarazione Contatta la Segreteria

v. Messaggio "tempo per firmare scaduto"

Impossibile firmare per presa visione, termini scaduti

vi. Messaggio "documenti da firmare"

I documenti marcati con *** sono da firmare

vii. Mostra un messaggio quando il documento non ha presa visione se flaggato dopo il salvataggio a video appare avviso:
"Nessuno può firmare questo contenuto per presa visione. Se questo non è voluto, modificare il documento e impostare i ruoli." NON flaggare, non c'è bisogno di questo messaggio perché se in Circolari si sceglie Circolare senza firma di presa visione non si possono selezionare ne utenti ne ruoli.

c. UTENTI E RUOLI

i. Ruoli da supportare in modo predefinito

Flaggare i ruoli che in Circolare potranno essere selezionati per la richiesta di firma e per inoltro email di avviso. Ruoli che coprono il personale interno: per IC flaggare Doc Infanzia – Doc Primaria – Doc. Secondaria – Segreteria – CS; per Istituto superiore flaggare Doc. Secondaria – Segreteria – CS – Assist tecnic)

ii. Utilizza solo i ruoli predefiniti?

Se flaggato in Circolari appariranno solo i ruoli supportati in modo predefinito: questo è utile perché limita l'elenco dei ruoli.

iii. Utilizza inserimento singolo utente?

Se flaggato, in Circolari apparirà la possibilità di selezionare dalla lista di tutti gli utenti registrati, singoli utenti a cui chiedere firma e a cui eventualmente inviare e-mail di avviso

iv. Mostrare i ruoli in tabella

Se flaggato, in Prese visioni della circolare, oltre a Nome utente, Sede di servizio. Qualifica, Note, Data e Stat apparirà anche il ruolo: Personalmente preferisco non flaggare perché un utente potrebbe avere più ruoli e già in colonna qualifica posso distinguere se docente o altro

d. Layout

- i. Numero delle righe in tabella: 500
- ii. Campi utente da visualizzare nella tabella consiglio flag in Sede di servizio e qualifica
- iii. Peso del checkbox e del testo: 300
- iv. Separatore del file CSV: "; "
- v. Mostra bottone di invio: flag
- vi. Impedisci la firma se i termini sono scaduti: flag
- vii. Mostrare il checkbox per firmare in Viste. Consiglio non flaggare altrimenti l'utente potrebbe firmare senza aver preso visione della circolare
- viii. Form alternativo: Lasciare quanto presente o inserire traduzione

e. In E-MAIL DI NOTIFICA

- i. flaggare "Permetti email di notifica ai ruoli selezionati" e "Permetti email di notifica agli utenti selezionati." se si vuole attivare la possibilità di invio e-mail di avviso pubblicazioni a ruoli e utenti
- ii. Inserire l'oggetto della e-mail, utilizzo tokens permesso.

Notifica di circolare con firma ([site:name])

iii. Inserire testo della e-mail, utilizzo tokens permesso.

Il giorno [node:created:essenziale] è stata pubblicata una nuova Circolare con firma di presa visione.

Oggetto: *[node:title]*

- Numero di Protocollo: [node:field-circolare-protocollo]
- Data di emissione: [node:field-data-emissione:essenziale].
- E' possibile firmare fino a *[node:expire-date:long]*.

Si prega di prendere visione della circolare in oggetto: [site:url]node/[node:nid]

- [site:name]
- f. Salva configurazione
- TIPI DI CONTENUTO CIRCOLARI
 - a. Gestisci campi

i. Sezione Dati circolari e allegati: nessuna modifica

ETICHETTA	NOME AD USO INTERNO	TIPO DI CAMPO	WIDGET	OPERAZIONI	
⊕ Dati circolare e allegati	group_dati_allegati	Riquadro 🗸	fieldset collapsible classes group-dati-allegati field-group-fieldset required_fields sì	*	elimina
⊕ Circolare N°	field_circolare_protocollo	Testo	Campo di testo	modifica	elimina
🕂 Oggetto	title	Elemento del modulo Node			
🕂 Data di emissione	field_data_emissione	Date (ISO format)	Elenco di selezione	modifica	elimina
-‡+ Body	body	Testo lungo e riassunto	Area di testo con riassunto	modifica	elimina
🕂 Allegati	field_circ_all_riservati	File	File	modifica	elimina

ii. Informazioni di servizio: nessuna modifica

÷	Infor	rmazioni di servizio	group_informazioni_servizio	Riquadro	ciasses group- informazioni-servizio field- group-fieldset required_fields sì	\$	elimina
	÷	Contenuto in	field_categoria	Riferimento termine	Caselle/pulsanti di opzione	modifica	elimina
	÷‡•	Tag	field_tags	Riferimento termine	Widget di autocompletamento per i termini (tagging)	modifica	elimina
	÷	Anno scolastico	field_anno_scolastico	Elenco (testo)	Elenco di selezione	modifica	elimina
	÷	Mese	field_mese	Elenco (testo)	Elenco di selezione	modifica	elimina
	⊕ (1	Circolare pubblica o riservata?	field_circolare_pubblica_o_riser	Elenco (testo)	Caselle/pulsanti di opzione	modifica	elimina
	÷	Tipo di circolare	field_tipo_di_circolare	Elenco (testo)	Caselle/pulsanti di opzione	modifica	elimina
	÷	Form personalizzato	field_form_personalizzato	Markup	Markup	modifica	elimina
	+ l	Usa il form alternativo di presa visione	alternate_form	Booleano	Casella on/off singola	modifica	elimina
	÷ F	Form personalizzato etichette	field_form_personalizzato_etiche	Markup	Markup	modifica	elimina
	⊕ 1 a	Testi delle etichette del form alternativo (uno per linea).	alternate_form_text	Testo long	Area di testo (righe multiple)	modifica	elimina
	÷	Firma entro questa data	expire_date	Date (ISO format)	Elenco di selezione	modifica	elimina

iii. Annotazioni: nessuna modifica

🕂 Annotazioni	group_annotazioni	Riquadro 🗸	fieldset collapsible required_fields sì classes group-annotazioni field-group-fieldset	*	elimina
Permetti all'utente di inserire una nota	annotation_field	Booleano	Casella on/off singola	modifica	elimina
Inserimento nota obbligatorio	annotation_field_required	Booleano	Casella on/off singola	modifica	elimina

- iv. Creare la sezione Utenti da abilitare alla firma
 - 1. Add new group
 - a. In Etichetta: Utenti da abilitare alla firma

- b. In group_: utenti_firma
- c. WIDGET: Riquadro
- 2. Trascinare Utenti da abilitare alla firma sopra a Ruoli da abilitare alla firma
- 3. **Trascinare Utenti da abilitare per la presa visione** (lo trovate in Ruoli da abilitare alla firma) sotto a Utenti da abilitare alla firma, spostandolo a destra come sottolivello
- 4. Cliccare su Salva (in fondo pagina)

÷	Utenti da abilitare alla firma	group_utenti_firma	Riquadro	~	fieldset collapsible classes group-utenti-firma field-group-fieldset required_fields sì	*	elimina
	Utenti da abilitare per la presa visione	enable_users	Elenco (testo)		Multiple Selects list	modifica	elimina
÷	Ruoli da abilitare alla firma	group_abilitare_firma	Riquadro	×	fieldset collapsible required_fields.ci classes group- abilitare-firma field-group-	*	elimina

- 5. Nella riga Utenti da abilitare alla firma cliccare sulla rotellina a sx di elimina
- 6. In Fieldgroup settings scegliere collapsed

 Utenti da abilitare alla firma group_utenti_firma • Utenti da abilitare alla firma group_utenti_firma • Wark group as required if it contains required fields. • Kark CSS classes • group-utenti-firma field-group-fieldset • Annulla 	mina
--	------

- 7. Cliccare su Aggiorna
- 8. Cliccare su Salva (fondo pagina)
- 9. Add New group
 - a. Etichetta: Invio email
 - **b.** In Group_: invio_e_mail
 - c. WIDGET: Riquadro
- 10. Salva (fondo pagina)
- 11. Cerca il campo Invia e-mail agli utenti selezionati
 - a. Trascina Invia e-mail agli utenti selezionati sotto a Invio e-mail (sposta di un livello a dx)
 - b. Trascina il gruppo Invio e-mail sotto a Utenti da abilitare per la presa visione
- 12. Salva (fondo pagina)

🕂 Utenti da abilitare alla firma	group_utenti_firma	Riquadro	fieldset collapsed required_fields sì classes group-utenti-firma field-group-fieldset		elimina
Utenti da abilitare per la presa visione	enable_users	Elenco (testo)	Multiple Selects list	modifica	elimina
🕂 Invio e-mail	group_invio_e_mail	Riquadro	fieldset collapsible classes group-invio-e-mail field-group-fieldset required_fields sì		elimina
Send e-mail to notify selected users	email_users	Booleano	Casella on/off singola	modifica	elimina
🕂 Ruoli da abilitare alla firma	group_abilitare_firma	Riquadro	fieldset collapsible required_fields sì classes group- abilitare-firma field-group	*	elimina
	 13. Riga Ruoli da abilitaro a. Clicca rotellir b. In Fieldgroup c. Elimina quan d. Clicca su Agg 	e alla firma na a sx di elimina o settings scegli collapsed nto in Descrizione siorna			
	group_abilitare_firma	Etrchetta del gruppo di campi Ruoli da abilitare alla firma Please enter a label for collapsible elements Fieldgroup settings collapsed Descrizione Mark group as required if it contains required Extra CSS classes group-abilitare-firma field-group-fieldset	fields.		elimina

- e. Salva (fondo pagina)
- f. Add New group
 - i. In Etichetta: Invio e-mail

Aggiorna

- ii. In group_: invio_mail
- iii. Widget: *Riquadro*
- g. Salva (fondo pagina)
- h. Trascina Invia e-mail agli utenti dei ruoli selezionati sotto Invio e-mail

Annulla

- i. Trascina il gruppo Invio e-mail sotto a Selezionare i ruoli da abilitare per la firma
- 14. Salva (fondo pagina)

🕂 Ruoli da abilitare alla firma	group_abilitare_firma	Riquadro	fieldset collapsed required_fields sì classes group- abilitare-firma field-group- fieldset	*	elimina
 Selezionare i ruoli da abilitare per la firma 	enable_roles	Elenco (testo)	Caselle/pulsanti di opzione	modifica	elimina
🕂 Invio e-mail	group_invio_mail	Riquadro	fieldset collapsible classes group-invio-mail field-group-fieldset required_fields sì	*	elimina
Send e-mail to notify users of selected roles	email_roles	Booleano	Casella on/off singola	modifica	elimina
 Invio e-mail di avviso inserimento Circolare con Firma in sito 	group_mail_avviso	Riquadro	fieldset collapsed required_fields sì classes group-mail-avviso field-group-fieldset description	*	elimina
	 15. Riga Invio e-mail di a a. Clicca sulla ro b. In Etichetta d Circolare sen 	vviso inserimento Circolare o otellina a sx di elimina el gruppo dei campi metti: za firma di presa visione: inv	con Firma in sito io mail di avviso		

- c. In Fieldgroup settings: collapsed
- d. In Descrizione: elimina quanto presente
- e. Clicca su Aggiorna
- 16. Salva (fondo pagina)

	Field group format: fieldset Etichetta del gruppo di campi Circolare senza firma di presa visione: invio mail di awiso Please enter a label for collapsible elements	
	Fieldgroup settings collapsed Descrizione	
Invio e-mail di avviso inserimento Circolare con Firma group_mail_avviso in sito		elimina
	✓ Mark group as required if it contains required fields. Extra CSS classes	
	group-mail-awiso field roup-fieldset	
	Aggiorna Annulla	

Tutte le altre sezioni presenti in Circolari NON necessitano di modifiche

• Tipi di contenuto – Circolari – scheda MANAGE DEPENDENCIES

- a. In Add new dependency: Utenti da abilitare per la presa visione (enable_users)
- **b.** In Dependee: Tipo di circolare (field_tipo_di_circolare)
- c. Clicca su Add Dependency
 - i. In Values input mode *: Ay of these values (OR)...

- ii. In Set of values*:
 - Solo presa visione Sciopero Assemblea sindacale Evento Altro
- iii. Salva le impostazioni
- d. In Add new dependency: Invia e-mail agli utenti selezionati (email_users)
- e. In Dependee: Tipo di circolare (field_tipo_di_circolare)
- f. Clicca su Add Dependency
 - i. In Values input mode *: Ay of these values (OR)...
 - In Set of values*: Solo presa visione Sciopero Assemblea sindacale Evento Altro
 - iii. Salva le impostazioni
- g. In Add new dependency: Selezionare i ruoli da abilitare per la firma (enable_roles)
- **h.** In Dependee: Tipo di circolare (field_tipo_di_circolare)
- i. Clicca su Add Dependency
 - i. In Values input mode *: Ay of these values (OR)...
 - In Set of values*:
 Solo presa visione
 Sciopero
 Assemblea sindacale
 Evento
 Altro
 - iii. Salva le impostazioni
- j. In Add new dependency: Invia e-mail agli utenti dei ruoli selezionati (email_roles)
- **k.** In Dependee: Tipo di circolare (field_tipo_di_circolare)
- I. Clicca su Add Dependency
 - i. In Values input mode *: Ay of these values (OR)...
 - In Set of values*: Solo presa visione Sciopero Assemblea sindacale Evento Altro
 - iii. Salva le impostazioni
- m. Condizionare i campi presenti nella sezione Circolare senza firma di presa visione: invio mail di avviso.
 - i. Esempio:
 - 1. In Add new dependency: E-mail Segreteria (field_e_mail_segreteria)
 - 2. In Dependee: Tipo di circolare (field_tipo_di_circolare)
 - 3. Clicca su Add Dependency
 - a. In Values input mode *: Insert value from widget...
 - In INSERT VALUE FROM WIDGET: flag in Senza richiesta di presa visione
 - 4. Salva le impostazioni

- In Add new dependency: Data invio mail a segreteria (field_data_invio_mail_a_segreter)
- 6. In Dependee: Tipo di circolare (field_tipo_di_circolare)
- 7. Clicca su Add Dependency
 - a. In Values input mode *: Insert value from widget...
 - **b.** In INSERT VALUE FROM WIDGET: flag in **Senza richiesta di presa** visione
- 8. Salva le impostazioni
- In pacchetto scuola Istituto comprensivo fare come sopra per E-mail CS (field_e_mail_cs) Data invio mail a CS (field_data_invio_a_cs)

E-mail solo docenti Infanzia (field_e_mail_docenti_infanzia) Circolari invio e-mail DOC infanzia (field_circ_invio_mail_doc_inf)

E-mail solo docenti primaria (field_mail_doc_primaria) Circolari invio e-mail DOC primaria (field_circ_invio_mail_doc_primaria)

E-mail solo docenti secondaria (field_mail_doc_secondaria) Circolari invio e-mail DOC secondaria (field_circ_invio_mail_doc_secondaria)

10. In pacchetto scuola Istituto superiore fare quanto fatto da punto 1 a 8 per E-mail Segreteria e per Data invio mail a segreteria anche per:
E-mail CS (field_e_mail_cs)
Data invio mail a CS (field data invio a cs)

E-mail solo docenti secondaria (field_mail_doc_secondaria) Circolari invio e-mail DOC secondaria (field circ invio mail doc secondaria)

E-mail Assist tecn (field_email_assist_tecn) Data invio mail a Assist tecn (field_data_invio_mail_a_assist_t)