

Ciao **admin.sito** Esci[Dashboard](#) [Contenuto](#) [Struttura](#) [Aspetto](#) [Persone](#) **Moduli** [Configurazione](#) [Resoconti](#) [Aiuto](#)

Aggiur

Attivato**Nome****Versione****Descrizione**[Modifica scorciatoie](#)

Moduli

[Elenco](#)[Aggiorna](#)[Disinstalla](#)

La versione installata di almeno uno dei tuoi moduli o temi non è più supportata. È vivamente raccomandato aggiornarli o disabilitarli. Visita la pagina del progetto per maggiori dettagli. Visita la pagina degli [aggiornamenti disponibili](#) per ulteriori informazioni e per installare gli aggiornamenti mancanti.

Scarica [moduli aggiuntivi](#) per estendere le funzionalità di Drupal.

Verifica e installa regolarmente gli [aggiornamenti disponibili](#) per mantenere un sito sicuro ed aggiornato. Esegui sempre lo [script di aggiornamento](#) ogni volta che un modulo viene aggiornato.

- [Installa nuovo modulo](#)

<input checked="" type="checkbox"/>	Block	7.56	dei blocchi di contenuto presenti nelle pagine. I blocchi sono "scatole" di contenuto che possono essere mostrate all'interno di specifiche aree o regioni di una pagina web. Richiesto da: Dashboard (attivato), PASW 1 Amministrazione trasparente (attivato), Superfish (attivato)	Aiuto	Permessi	Configura
<input type="checkbox"/>	Blog	7.56	Abilita blog multi-utente.			
<input type="checkbox"/>	Book	7.56	Permette agli utenti di creare e organizzare contenuto gerarchicamente collegato in una struttura. Richiesto da: Node export book (disattivato)			
<input checked="" type="checkbox"/>	Color	7.56	Permette agli amministratori di modificare lo schema dei colori per i temi che supportano questa funzione. Richiesto da: Stylizer (attivato)	Aiuto		
<input checked="" type="checkbox"/>	Comment	7.56	Permette agli utenti di commentare e discutere i contenuti pubblicati. Richiede: Text (attivato), Field (attivato), Field SQL storage (attivato) Richiesto da: Forum (disattivato), Tracker (attivato)	Aiuto	Permessi	Configura
<input checked="" type="checkbox"/>	Contact	7.56	Permette l'uso di moduli di contatto personali e per il sito.	Aiuto	Permessi	Configura
<input type="checkbox"/>	Content translation	7.56	Permette la traduzione del contenuto in diverse lingue. Richiede: Locale (attivato)			
<input checked="" type="checkbox"/>	Contextual links	7.56	Fornisce link contestuali per eseguire azioni relative agli elementi di una pagina.	Aiuto	Permessi	
<input checked="" type="checkbox"/>	Dashboard	7.56	Fornisce una Dashboard nell'area di amministrazione dove raccogliere e organizzare le attività di amministrazione e tenere traccia del contenuto del sito. Richiede: Block (attivato)	Aiuto	Permessi	Configura
<input checked="" type="checkbox"/>	Database	7.56	Registra eventi del sistema nel	Aiuto		

Ciao **admin.sito** EsciDashboard Contenuto Struttura Aspetto Persone **Moduli** Configurazione Resoconti Aiuto

Aggiungi contenuto Trova contenuto Custom breadcrumbs Blocchi Menù Tassonomia Tipi di contenuto

Modifica scorciatoie

			environment.	
<input checked="" type="checkbox"/>	Block Title Link	7.x-1.5	Allows assigning links to Block Titles	Permessi
<input checked="" type="checkbox"/>	Circolari Alter		Modulo aggiuntivo per circolari.	
<input checked="" type="checkbox"/>	Colorbox	7.x-2.13	Plugin lightbox per jQuery versione 1.4.3 e successive, leggero e personalizzabile. Richiede: Libraries (attivato), System (attivato)	Configura
<input checked="" type="checkbox"/>	DB Maintenance	7.x-1.2	Executes an OPTIMIZE TABLE query on MyISAM, InnoDB, or BerkeleyDB database tables in a MySQL database or a VACUUM on PostgreSQL tables.	Aiuto Permessi Configura
<input checked="" type="checkbox"/>	DHTML Menu	7.x-1.x-dev	Opens menus dynamically to reduce page reloads.	Configura
<input checked="" type="checkbox"/>	Entity API	7.x-1.8	Enables modules to work with any entity type and to provide entities. Richiesto da: Field collection (attivato), Field Collection Table (attivato), Linkit (attivato), Entity tokens (attivato), Rules (attivato), Conditional Rules (attivato), Rules Scheduler (attivato), AT - Attività negoziale (attivato), AT - Concessioni (attivato), AT - Incarichi (attivato), Automatic Entity Labels (attivato), Content Access Rules Integrations (attivato), Editable Fields (attivato), Linkit Avcp Maxx (attivato), Meta tags (quick) (attivato), Extra functionality (disattivato), Upgrade from nodewords	

Ciao **admin.sito** Esci

[Dashboard](#) [Contenuto](#) [Struttura](#) [Aspetto](#) [Persone](#) **Moduli** [Configurazione](#) [Resoconti](#) [Aiuto](#)

[Aggiungi contenuto](#) [Trova contenuto](#) [Custom breadcrumbs](#) [Blocchi](#) [Menù](#) [Tassonomia](#) [Tipi di contenuto](#)

[Modifica scorciatoie](#)

<input checked="" type="checkbox"/>	Conditional Fields	7.x-3.0-alpha2	<p>Define dependencies between fields based on their states and values.</p> <p>Richiede: System (attivato), Field (attivato), Field SQL storage (attivato)</p> <p>Richiesto da: PASW 1 Amministrazione trasparente (attivato)</p>	Permessi	Configura
<input checked="" type="checkbox"/>	Editable Fields	7.x-1.0-alpha3	<p>Allows you to make some fields editable from the display.</p> <p>Richiede: Entity API (attivato)</p>	Permessi	
<input checked="" type="checkbox"/>	Field collection	7.x-1.0-beta12	<p>Provides a field collection field, to which any number of fields can be attached.</p> <p>Richiede: Entity API (attivato)</p> <p>Richiesto da: Drupal (Tipi di campo attualmente in uso - vedere Elenco campi), Field Collection Table (attivato), AT - Attività negoziale (attivato), AT - Concessioni (attivato)</p>	Aiuto	Permessi Configura
<input checked="" type="checkbox"/>	Field Group	7.x-1.6	<p>Provides the ability to group your fields on both form and display.</p> <p>Richiede: Field (attivato), Field SQL storage (attivato), Chaos tools (attivato)</p> <p>Richiesto da: AT - Attività negoziale (attivato), AT - Concessioni (attivato), PASW 1 Amministrazione trasparente (attivato)</p>	Permessi	
<input checked="" type="checkbox"/>	Field Permissions	7.x-1.0	<p>Set field-level permissions to create, update or view fields.</p>	Aiuto	Permessi Configura
<input checked="" type="checkbox"/>	File (Field) Paths	7.x-1.0	<p>Adds improved Token based file sorting and renaming functionalities.</p> <p>Richiesto da: AT - Attività negoziale (attivato), AT - Concessioni (attivato), AT - Incarichi (attivato), PASW 1 Amministrazione trasparente (attivato)</p>		Configura
			<p>Extends File fields to allow referencing of existing files, remote files, and server files</p>		

Ciao **admin.sito** EsciDashboard Contenuto Struttura Aspetto Persone **Moduli** Configurazione Resoconti Aiuto

Aggiungi contenuto Trova contenuto Custom breadcrumbs Blocchi Menù Tassonomia Tipi di contenuto

Modifica scorciatoie

Richiesto da: Context layouts (**disattivato**), Context UI (**disattivato**), Date Context (**disattivato**), FlexSlider Example (**attivato**)

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|---------|--|
| <input type="checkbox"/> | Context layouts | 7.x-3.7 | Allow theme layer to provide multiple region layouts and integrate with context.
Richiede: Context (attivato), Chaos tools (attivato) |
| <input type="checkbox"/> | Context UI | 7.x-3.7 | Provides a simple UI for settings up a site structure using Context.
Richiede: Context (attivato), Chaos tools (attivato) |

[Controllo accessi](#)

Attivato	Nome	Versione	Descrizione	Operazioni
<input checked="" type="checkbox"/>	ACL	7.x-1.1	Elenco di controllo di accesso API. Non ha alcuna funzionalità propria.	
<input checked="" type="checkbox"/>	Content Access	7.x-1.2-beta2	Provides flexible content access control. Richiesto da: Content Access Rules Integrations (attivato)	Aiuto Permessi
<input checked="" type="checkbox"/>	Content Access Rules Integrations	7.x-1.2-beta2	Integrates Rules with Content access. Allows to act on access events, conditions, and actions. Richiede: Content Access (attivato), Rules (attivato), Entity tokens (attivato), Entity API (attivato)	

<input checked="" type="checkbox"/>	Custom breadcrumbs	7.x-2.0-beta1	Richiesto da: Custom breadcrumbs identifiers (attivato), Custom breadcrumbs for panels (attivato), Custom breadcrumbs for paths (attivato), Custom breadcrumbs for taxonomy (attivato), Custom breadcrumbs for views (attivato), Custom breadcrumbs API (attivato)	Aiuto Permessi Configura
<input checked="" type="checkbox"/>	Custom breadcrumbs API	7.x-2.0-beta1	Provides a simple API to set breadcrumbs on module pages not served by other custom breadcrumbs submodules. Richiede: Custom breadcrumbs (attivato)	Aiuto
<input checked="" type="checkbox"/>	Custom breadcrumbs for panels	7.x-2.0-beta1	Provides custom breadcrumbs for panels pages. Richiede: Custom breadcrumbs (attivato), Panels (attivato), Chaos tools (attivato), Page manager (attivato)	Configura
<input checked="" type="checkbox"/>	Custom breadcrumbs for paths	7.x-2.0-beta1	Provides custom breadcrumbs for specific paths. Richiede: Custom breadcrumbs (attivato)	Configura
<input checked="" type="checkbox"/>	Custom breadcrumbs for taxonomy	7.x-2.0-beta1	Enables taxonomy based breadcrumbs and allows for node associations with taxonomy terms. Richiede: Custom breadcrumbs (attivato), Taxonomy (attivato), Options (attivato), Field (attivato), Field SQL storage (attivato)	Aiuto Configura
<input checked="" type="checkbox"/>	Custom breadcrumbs for views	7.x-2.0-beta1	Provides custom breadcrumbs for views pages. Richiede: Custom breadcrumbs (attivato), Views (attivato), Chaos tools (attivato)	Configura
<input checked="" type="checkbox"/>	Custom breadcrumbs API	7.x-2.0-beta1	Provides special identifiers	

			(attivato), Date API (attivato), Date views (attivato) Richiesto da: Calendar Tooltips (attivato)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Date	7.x-2.10	Rende disponibili campi data/ora Richiede: Date API (attivato) Richiesto da: Drupal (Tipi di campo attualmente in uso - vedere Elenco campi), AT - Attività negoziale (attivato), AT - Concessioni (attivato), AT - Incarichi (attivato), Date All Day (disattivato), Date Context (disattivato), Date Repeat Field (disattivato), Date Migration Example (disattivato), Date Tools (disattivato), PASW 1 Amministrazione trasparente (attivato), Sign for acknowledgement (attivato)	Aiuto
<input type="checkbox"/>	Date All Day	7.x-2.10	Aggiungi la funzionalità 'Tutto il giorno' ai campi data, includendo un tema 'Tutto il giorno' e caselle di selezione 'Tutto il giorno' per i widget di selezione data e popup data. Richiede: Date API (attivato), Date (attivato)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Date API	7.x-2.10	Una Date API che può essere usata da altri moduli Richiesto da: Date (attivato), AT - Attività negoziale (attivato), AT - Concessioni (attivato), AT - Incarichi (attivato), Date Views (attivato), Calendar (attivato), Calendar Tooltips (attivato), Date All Day (disattivato), Date Context (disattivato), Date Repeat API (disattivato), Date Repeat Field (disattivato), Date Migration Example (disattivato), Date Popup (attivato), Date Popup Authored (disattivato), Date Tools (disattivato), PASW 1 Amministrazione trasparente (attivato), Sign for acknowledgement (attivato)	
<input type="checkbox"/>	Date Context	7.x-2.10	Adds an option to the Context module to set a context condition based on the value of a date field. Richiede: Date (attivato), Date API (attivato), Context (attivato), Chaos tools (attivato)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Date Popup	7.x-2.10	Abilita calendari popup con jQuery per inserire la data e widget per inserire l'ora. Richiede: Date API (attivato) Richiesto da: Date Popup Authored (disattivato)	Configura
<input type="checkbox"/>	Date Popup Authored	7.x-1.1-beta1	Provides a datepicker for the 'Authored on' field on node forms. Richiede: Date Popup (attivato), Date API (attivato)	
	Date		Una API Date Repeat per calcolare ripetizioni di date e orari in base a regole	

Ciao **admin.sito** EsciDashboard Contenuto Struttura Aspetto Persone **Moduli** Configurazione Resoconti Aiuto

Aggiungi contenuto Trova contenuto Custom breadcrumbs Blocchi Menù Tassonomia Tipi di contenuto

Modifica scorciatoie

Richiede: Entity API (**attivato**)[Example modules](#)

Attivato	Nome	Versione	Descrizione	Operazioni
<input type="checkbox"/>	Mime Mail Example	7.x-1.0	Example of how to use the Mime Mail module. Richiede: Mime Mail (attivato), Mail System (attivato), Filter (attivato), System (attivato)	

[Feeds](#)

Attivato	Nome	Versione	Descrizione	Operazioni
<input checked="" type="checkbox"/>	Feeds	7.x-2.0-beta4	Aggregates RSS/Atom/RDF feeds, imports CSV files and more. Richiede: Chaos tools (attivato), Job Scheduler (attivato) Richiesto da: Feeds Import (attivato), Feeds News (disattivato), Feeds Admin UI (attivato), Node export feeds (disattivato)	Permessi
<input checked="" type="checkbox"/>	Feeds Admin UI	7.x-2.0-beta4	Administrative UI for Feeds module. Richiede: Feeds (attivato), Chaos tools (attivato), Job Scheduler (attivato)	Configura
<input checked="" type="checkbox"/>	Feeds Import	7.x-2.0-beta4	An example of a node importer and a user importer. Richiede: Chaos tools (attivato), Feeds (attivato), Job Scheduler (attivato)	
<input type="checkbox"/>	Feeds News	7.x-2.0-beta4	A news aggregator built with feeds, creates nodes from imported feed items. With OPML import. Richiede: Chaos tools (attivato), Features (attivato), Feeds (attivato), Job Scheduler (attivato), Views (attivato)	

[Filtri di input](#)

Attivato	Nome	Versione	Descrizione	Operazioni
<input checked="" type="checkbox"/>	Collapse Text	7.x-2.4	Input filter allowing text sections to become collapsible. Richiede: Filter (attivato)	
<input type="checkbox"/>	Pathologic	7.x-2.12	Helps avoid broken links and incorrect paths in content. Richiede: Filter (attivato)	

Ciao **admin.sito** EsciDashboard Contenuto Struttura Aspetto Persone **Moduli** Configurazione Resoconti Aiuto

Aggiungi contenuto Trova contenuto Custom breadcrumbs Blocchi Menù Tassonomia Tipi di contenuto

Modifica scorciatoie

<input checked="" type="checkbox"/>	FlexSlider	7.x-2.0-rc2	(attivato), Chaos tools (attivato), Image (attivato), File (attivato), Field (attivato), Field SQL storage (attivato) Richiesto da: FlexSlider Fields (attivato), FlexSlider Views Style (attivato), FlexSlider Example (attivato)	Permessi Configura
<input checked="" type="checkbox"/>	FlexSlider Example	7.x-2.0-rc2	Sample implementation of FlexSlider Richiede: Context (attivato), Chaos tools (attivato), Features (attivato), FlexSlider (attivato), Libraries (attivato), System (attivato), Image (attivato), File (attivato), Field (attivato), Field SQL storage (attivato), FlexSlider Fields (attivato), FlexSlider Views Style (attivato), Views (attivato), Menu (attivato), Strongarm (attivato)	
<input checked="" type="checkbox"/>	FlexSlider Fields	7.x-2.0-rc2	Adds a display mode in Fields for FlexSlider Richiede: FlexSlider (attivato), Libraries (attivato), System (attivato), Chaos tools (attivato), Image (attivato), File (attivato), Field (attivato), Field SQL storage (attivato) Richiesto da: FlexSlider Example (attivato)	
<input checked="" type="checkbox"/>	FlexSlider Views Style	7.x-2.0-rc2	Adds a Views style plugin for FlexSlider Richiede: Views (attivato), Chaos tools (attivato), FlexSlider (attivato), Libraries (attivato), System (attivato), Image (attivato), File (attivato), Field (attivato), Field SQL storage (attivato) Richiesto da: FlexSlider Example (attivato)	

**AT - Attività
negoziale** 7.x-3.0

(attivato), Date (attivato),
Date API (attivato),
Features (attivato), Field
collection (attivato), Entity
API (attivato), Field
Collection Table (attivato),
Field Group (attivato),
Field (attivato), Field SQL
storage (attivato), File
(attivato), File (Field)
Paths (attivato), Link
(attivato), Linkit (attivato),
List (attivato), Options
(attivato), Node (attivato),
Number (attivato),
Conditional Rules
(attivato), Rules (attivato),
Entity tokens (attivato),
Rules Scheduler (attivato),
Taxonomy (attivato), Text
(attivato), Views (attivato),
Views Data Export
(attivato)

AT - Concessioni 7.x-2.0

Tipo di contenuto -
Viste - Regole
Richiede: Date (attivato),
Date API (attivato),
Features (attivato), Field
collection (attivato), Entity
API (attivato), Field Group
(attivato), Field (attivato),
Field SQL storage
(attivato), Chaos tools
(attivato), File (attivato),
File (Field) Paths
(attivato), List (attivato),
Options (attivato), Node
(attivato), Number
(attivato), Conditional
Rules (attivato), Rules
(attivato), Entity tokens
(attivato), Rules Scheduler
(attivato), Serialpasw
(attivato), Taxonomy
(attivato), Text (attivato),
Views (attivato), Views
Data Export (attivato)

Tipo di contenuto -
Viste - Regole
Richiede: Date (attivato),
Date API (attivato),
Features (attivato), File

Ciao **admin.sito** EsciDashboard Contenuto Struttura Aspetto Persone **Moduli** Configurazione Resoconti Aiuto

Aggiungi contenuto Trova contenuto Custom breadcrumbs Blocchi Menù Tassonomia Tipi di contenuto

Modifica scorciatoie

<input checked="" type="checkbox"/>	BeautyTips Manager	7.x-2.0-beta2	Adds graphical manager for creating custom beautytips. Richiede: BeautyTips API (attivato)			
<input checked="" type="checkbox"/>	BeautyTips UI	7.x-2.0-beta2	Adds settings menu and contributed beautytip popups Richiede: BeautyTips API (attivato)			
<input checked="" type="checkbox"/>	Calendar Tooltips	7.x-2.1	Generates a balloon with events when you hover over a day on a calendar block Richiede: BeautyTips API (attivato), Calendar (attivato), Views (attivato), Chaos tools (attivato), Date API (attivato), Date Views (attivato)			Configura
<input checked="" type="checkbox"/>	CKEditor	7.x-1.18	Abilita CKEditor (Editor HTML WYSIWYG), utilizzabile opzionalmente nei campi di testo.	Aiuto	Permessi	Configura
<input checked="" type="checkbox"/>	CKEditor Link	7.x-2.4	Easily create links to Drupal internal paths through CKEditor.		Permessi	Configura
<input checked="" type="checkbox"/>	jQuery Update	7.x-2.7	Update jQuery and jQuery UI to a more recent version.			Configura
<input checked="" type="checkbox"/>	Responsive Menus	7.x-1.6	Responsify any menu using CSS Selectors.	Aiuto	Permessi	Configura
<input checked="" type="checkbox"/>	Superfish	7.x-2.0	jQuery Superfish plugin for your Drupal menus. Richiede: Block (attivato), Menu (attivato)		Permessi	Configura

Ciao **admin.sito** EsciDashboard Contenuto Struttura Aspetto Persone **Moduli** Configurazione Resoconti Aiuto

Aggiungi contenuto Trova contenuto Custom breadcrumbs Blocchi Menù Tassonomia Tipi di contenuto

Modifica scorciatoie

<input checked="" type="checkbox"/>	Mail System	7.x-2.0-1.0 dev	Richiede: Filter (attivato) Richiesto da: Mime Mail (attivato), Mime Mail Action (attivato), Mime Mail CSS Compressor (attivato), Mime Mail Example (disattivato)	Permessi Configura
<input checked="" type="checkbox"/>	Mime Mail	7.x-1.0	Send MIME-encoded emails with embedded images and attachments. Richiede: Mail System (attivato), Filter (attivato), System (attivato) Richiesto da: Mime Mail Action (attivato), Mime Mail CSS Compressor (attivato), Mime Mail Example (disattivato)	Permessi Configura
<input checked="" type="checkbox"/>	Mime Mail Action	7.x-1.0	Provide actions for Mime Mail. Richiede: Mime Mail (attivato), Mail System (attivato), Filter (attivato), System (attivato), Trigger (attivato)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Mime Mail CSS Compressor	7.x-1.0	Converts CSS to inline styles in an HTML message. (Requires the PHP DOM extension.) Richiede: Mime Mail (attivato), Mail System (attivato), Filter (attivato), System (attivato)	

[MaxxCivica](#)

Attivato	Nome	Versione	Descrizione	Operazioni
<input checked="" type="checkbox"/>	Linkit Avcp Maxx	7.x-3	Aggiunge la possibilita di ricercare in avcp gli aggiudicatari Richiede: Linkit (attivato), Chaos tools (attivato), Entity API (attivato)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Maxx Avcp ReteCivica	2.666	Modulo gestione del Avcp - Comune di Cattolica e Porte aperte sul Web	Permessi Configura
<input checked="" type="checkbox"/>	Maxx Regole Permessi	1.0	Modulo per gestione permessi nei contenuti Pasw	

Ciao **admin.sito** EsciDashboard Contenuto Struttura Aspetto Persone **Moduli** Configurazione Resoconti Aiuto

Aggiungi contenuto Trova contenuto Custom breadcrumbs Blocchi Menù Tassonomia Tipi di contenuto

Modifica scorciatoie

utenti.

<input checked="" type="checkbox"/>	Plupload integration module	7.x-1.7	Provides a plupload element. Richiesto da: FileField Sources Plupload (attivato)
-------------------------------------	------------------------------------	---------	--

[Meta tags \(quick\)](#)

Attivato	Nome	Versione	Descrizione	Operazioni
<input type="checkbox"/>	Extra functionality	7.x-2.9	Automatic settings for meta tags (quick) Richiede: Meta tags (quick) (attivato), Entity API (attivato), Taxonomy (attivato), Options (attivato), Field (attivato), Field SQL storage (attivato)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Meta tags (quick)	7.x-2.9	Meta tags support build using FieldAPI/EntityAPI Richiede: Entity API (attivato) Richiesto da: Drupal (Tipi di campo attualmente in uso - vedere Elenco campi), Extra functionality (disattivato), Upgrade from nodewords (disattivato), PASW 1 Amministrazione trasparente (attivato)	Permessi Configura
<input type="checkbox"/>	Upgrade from nodewords	7.x-2.9	Transform nodewords data to Drupal 7 fields Richiede: Meta tags (quick) (attivato), Entity API (attivato)	

[Multilingue](#)

Attivato	Nome	Versione	Descrizione	Operazioni
<input checked="" type="checkbox"/>	Localization update	7.x-1.1	Fornisce una gestione dello scaricamento (anche automatico) e dell'aggiornamento delle traduzioni. Richiede: Locale (attivato)	

[Multilingue - Internazionalizzazione](#)

Attivato	Nome	Versione	Descrizione	Operazioni
<input type="checkbox"/>	Panels translation	7.x-3.9	Supports translatable panels items. Richiede: I18n (mancante), Panels (attivato), Chaos tools (attivato), I18n_string (mancante), I18n_translation (mancante)	
<input type="checkbox"/>	Rules translation	7.x-2.10	Permette di tradurre le regole. Richiede: Rules (attivato), Entity tokens (attivato), Entity API (attivato), I18n_string (mancante)	

<input checked="" type="checkbox"/>	Node export	7.x-3.1	<p>Richiede: Universally Unique ID (attivato), Node (attivato), User (attivato)</p> <p>Richiesto da: Node export book (disattivato), Node export dependency (experimental) (attivato), Node export features (disattivato), Node Export Features UI (disattivato), Node export feeds (disattivato), Node export relation (deprecated) (disattivato)</p>	<p>Permessi Configura</p>
<input type="checkbox"/>	Node export book	7.x-3.1	<p>Adds Book support to Node export</p> <p>Richiede: Book (disattivato), Node export (attivato), Universally Unique ID (attivato), Node (attivato), User (attivato)</p>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Node export dependency (experimental)	7.x-3.1	<p>Helps maintain relationships to dependent entities. Intended to make Node export relation obsolete.</p> <p>Richiede: Node export (attivato), Universally Unique ID (attivato), Node (attivato), User (attivato)</p>	
<input type="checkbox"/>	Node export features	7.x-3.1	<p>Adds Features support to Node export, so you can put your exports into Features modules.</p> <p>Richiede: Node export (attivato), Universally Unique ID (attivato), Node (attivato), User (attivato), Features (attivato)</p> <p>Richiesto da: Node Export Features UI (disattivato)</p>	
<input type="checkbox"/>	Node Export Features UI	7.x-3.1	<p>Supply some common filter options to define node available to be exported.</p> <p>Richiede: Node export features (disattivato), Node export (attivato), Universally Unique ID (attivato), Node (attivato), User (attivato), Features (attivato)</p>	
<input type="checkbox"/>	Node export feeds	7.x-3.1	<p>Node export feeds importer. This is a more advanced importer than the one built into node export, but tricky to use.</p> <p>Richiede: Feeds (attivato), Chaos tools (attivato), Job Scheduler (attivato), Node export (attivato), Universally Unique ID (attivato),</p>	

			Richiede: Panels (attivato), Chaos tools (attivato)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Panel nodes	7.x-3.9	Create nodes that are divided into areas with selectable content. Richiede: Panels (attivato), Chaos tools (attivato)	Permessi Configura
<input checked="" type="checkbox"/>	Panels	7.x-3.9	Core Panels display functions; provides no external UI, at least one other Panels module should be enabled. Richiede: Chaos tools (attivato) Richiesto da: Chaos Tools (CTools) Plugin Example (disattivato), Custom breadcrumbs for panels (attivato), Panels translation (disattivato), Panels Breadcrumbs (attivato), Panels Extra Layouts (attivato), Panels In-Place Editor (attivato), Mini panels (attivato), Panel nodes (attivato)	Permessi Configura
<input checked="" type="checkbox"/>	Panels Breadcrumbs	7.x-2.2	Adds the ability to set breadcrumbs directly from Panels and takes advantage of arguments and contexts as placeholder tokens Richiede: Chaos tools (attivato), Page manager (attivato), Panels (attivato)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Panels Extra Layouts	7.x-2.0	Additional layouts for the Panels module. Richiede: Panels (attivato), Chaos tools (attivato)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Panels In-Place Editor	7.x-3.9	Provide a UI for managing some Panels directly on the frontend, instead of having to use the backend. Richiede: Panels (attivato), Chaos tools (attivato)	Configura

Ciao **admin.sito** EsciDashboard Contenuto Struttura Aspetto Persone **Moduli** Configurazione Resoconti Aiuto

Aggiungi contenuto Trova contenuto Custom breadcrumbs Blocchi Menù Tassonomia Tipi di contenuto

Modifica scorciatoie

Richiesto da: EU Cookie Law (attivato)

<input checked="" type="checkbox"/>	Dynamic Cache Bootfix	7.x-1.0-rc2	Fixes a problem with Dynamic Cache causing hook_boot() to be called twice. Richiesto da: Dynamic Cache (attivato), EU Cookie Law (attivato)
<input type="checkbox"/>	Dynamic Cache Test	7.x-1.0-rc2	Provides a test page (/dynamic_cache_test) for Dynamic Cache.

[Permessi](#)

Attivato	Nome	Versione	Descrizione	Operazioni
<input checked="" type="checkbox"/>	Override node options	7.x-1.13	Allow non-admins to override the default publishing options for nodes they can edit.	Permessi
<input checked="" type="checkbox"/>	View Unpublished	7.x-1.2	Select which roles should be able to see unpublished nodes. Richiesto da: PASW 1 Amministrazione trasparente (attivato)	Permessi

<input checked="" type="checkbox"/>	GMap	7.x-2.11	(disattivato), GMap Location (attivato), GMap Macro Builder (disattivato), Gmap Style Bubbles (disattivato), GMap Taxonomy Markers (disattivato), Location + Gmap 'Find Address' button (disattivato)	Configura
<input type="checkbox"/>	GMap Fields	7.x-2.11	GMap field types, currently only a marker field. Richiede: Field (attivato), Field SQL storage (attivato), GMap (attivato), Options (attivato)	
<input checked="" type="checkbox"/>	GMap Location	7.x-2.11	Display location.module information on Google Maps Richiede: GMap (attivato), Location (attivato)	Permessi Configura
<input type="checkbox"/>	GMap Macro Builder	7.x-2.11	UI for building GMap macros. Richiede: GMap (attivato)	
<input type="checkbox"/>	Gmap Style Bubbles	7.x-2.11	A module that lets you add more styles to your gmap popup bubbles. Richiede: GMap (attivato), Libraries (attivato), System (attivato)	
<input type="checkbox"/>	GMap Taxonomy Markers	7.x-2.11	Taxonomy based markers Richiede: Taxonomy (attivato), Options (attivato), Field (attivato), Field SQL storage (attivato), GMap (attivato)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Location	7.x-3.7	Il modulo «Location» permette di associare una posizione geografica con contenuto e utenti. Gli utenti possono fare ricerche di prossimità attraverso il CAP. Questo è utile per organizzare comunità su base geografica. Richiesto da: GMap Location (attivato), Location autofill (disattivato), Node Locations (attivato), Location Add Another (disattivato), Location CCK (disattivato), Location Email (disattivato), Location Entity (disattivato), Location Fax (disattivato), Location Generate (disattivato), Location + Gmap 'Find Address' button (disattivato),	Aiuto Permessi Configura

	handler		(attivato), Printer-friendly pages (attivato), Node (attivato)	
<input type="checkbox"/>	EPUB version	7.x-2.0	<p>Adds the capability to export pages as EPUB. Requires an EPUB library and the respective handler module.</p> <p>Richiede: Printer-friendly pages (attivato), Node (attivato)</p> <p>Richiesto da: PHPePub library handler (disattivato)</p>	
<input type="checkbox"/>	mPDF library handler	7.x-2.0	<p>PDF generation library using mPDF.</p> <p>Richiede: PDF version (attivato), Printer-friendly pages (attivato), Node (attivato)</p>	
<input checked="" type="checkbox"/>	PDF version	7.x-2.0	<p>Adds the capability to export pages as PDF. Requires a PDF library and the respective handler module.</p> <p>Richiede: Printer-friendly pages (attivato), Node (attivato)</p> <p>Richiesto da: dompdf library handler (attivato), mPDF library handler (disattivato), TCPDF library handler (disattivato), wkhtmltopdf library handler (disattivato)</p>	Permessi Configura
<input type="checkbox"/>	PHPePub library handler	7.x-2.0	<p>EPUB generation library using PHPePub.</p> <p>Richiede: EPUB version (disattivato), Printer-friendly pages (attivato), Node (attivato)</p>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Printer-friendly pages	7.x-2.0	<p>Generates a printer-friendly version of Drupal pages.</p> <p>Richiede: Node (attivato)</p> <p>Richiesto da: EPUB version (disattivato), PHPePub library handler (disattivato), Send by email (disattivato), PDF version (attivato), dompdf library handler (attivato), mPDF library handler (disattivato), TCPDF library handler (disattivato), wkhtmltopdf library handler (disattivato), Printer-friendly pages UI (attivato)</p>	Aiuto Permessi Configura

<input checked="" type="checkbox"/>	Conditional Rules	7.x-1.0-beta2	<p>Richiede: Rules (attivato), Entity tokens (attivato), Entity API (attivato)</p> <p>Richiesto da: AT - Attività negoziale (attivato), AT - Concessioni (attivato), PASW 1 Amministrazione trasparente (attivato)</p>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Rules	7.x-2.10	<p>Intercetta gli eventi ed esegue azioni soggette a condizioni.</p> <p>Richiede: Entity tokens (attivato), Entity API (attivato)</p> <p>Richiesto da: Conditional Rules (attivato), Rules Scheduler (attivato), AT - Attività negoziale (attivato), AT - Concessioni (attivato), AT - Incarichi (attivato), Content Access Rules Integrations (attivato), PASW 1 Amministrazione trasparente (attivato), Rules UI (attivato), Rules translation (disattivato)</p>	Aiuto Permessi Configura
<input checked="" type="checkbox"/>	Rules Scheduler	7.x-2.10	<p>Pianifica l'esecuzione di componenti di Regole mediante azioni.</p> <p>Richiede: Rules (attivato), Entity tokens (attivato), Entity API (attivato)</p> <p>Richiesto da: AT - Attività negoziale (attivato), AT - Concessioni (attivato), AT - Incarichi (attivato), PASW 1 Amministrazione trasparente (attivato)</p>	Configura
<input checked="" type="checkbox"/>	Rules UI	7.x-2.10	<p>Interfaccia di amministrazione per le regole.</p> <p>Richiede: Rules (attivato), Entity tokens (attivato), Entity API (attivato)</p>	

[Services - resources](#)

Attivato	Nome	Versione	Descrizione	Operazioni
<input type="checkbox"/>	UUID Services	7.x-1.0	<p>Provides integration with the Services module, like exposing a UUID entity resource.</p> <p>Richiede: Services (mancante), Universally Unique ID (attivato), Node (attivato), User (attivato), Entity API (attivato)</p> <p>Richiesto da: UUID Services Example (disattivato)</p>	

<input checked="" type="checkbox"/>	Chaos tools	7.x-1.12	<p>Libreria di strumenti utili sviluppata da Merlin of Chaos</p> <p>Richiesto da: Field Group (attivato), Linkit (attivato), Views (attivato), Views Data Export (attivato), AT - Attività negoziale (attivato), AT - Concessioni (attivato), AT - Incarichi (attivato), Bulk Export (disattivato), Bundle Copy (attivato), Date Views (attivato), Calendar (attivato), Calendar Tooltips (attivato), Context (attivato), Context layouts (disattivato), Context UI (disattivato), Custom rulesets (attivato), Chaos Tools (CTools) AJAX Example (disattivato), Custom content panes (attivato), Panels (attivato), Page manager (attivato), Chaos Tools (CTools) Plugin Example (disattivato), Custom breadcrumbs for panels (attivato), Custom breadcrumbs for views (attivato), Date Context (disattivato), Strongarm (attivato), Feeds (attivato), Feeds Import (attivato), Feeds News (disattivato), Feeds Admin UI (attivato), FlexSlider (attivato), FlexSlider Fields (attivato), FlexSlider Views Style (attivato), FlexSlider Example (attivato), Views UI (attivato), Panels translation (disattivato), Insert view (attivato), Linkit Avcp Maxx (attivato), Node Embed (attivato), Node export feeds (disattivato), Panels Breadcrumbs (attivato), Panels Extra Layouts (attivato), Panels In-Place Editor (attivato), Mini panels (attivato), Panel nodes (attivato), Views Accordion (attivato), PASW 1 Amministrazione trasparente (attivato), Quicktabs (attivato), Quicktabs Styles (attivato), Stylizer (attivato), Supporto per Istanze on line (attivato), Term Depth access (disattivato), Views content panes (attivato), Views PHP (attivato), Views Table Rowspan (attivato), Webform (attivato), Webform Calculator (attivato), Webform Validation (attivato)</p>	Permessi
<input type="checkbox"/>	Chaos Tools (CTools) AJAX Example	7.x-1.12	<p>Mostra come utilizzare le potenzialità di Chaos AJAX.</p> <p>Richiede: Chaos tools (attivato)</p>	
<input type="checkbox"/>	Chaos Tools (CTools) Plugin Example	7.x-1.12	<p>Mostra come un modulo esterno può fornire delle funzionalità aggiuntive per CTools (per Pannelli, ecc...)</p> <p>Richiede: Chaos tools (attivato), Panels (attivato), Page manager (attivato), Advanced_help (mancante)</p>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Custom content panes	7.x-1.12	<p>Create custom, exportable, reusable content panes for applications like Panels.</p> <p>Richiede: Chaos tools (attivato)</p>	Permessi
<input checked="" type="checkbox"/>	Custom rulesets	7.x-1.12	<p>Permette di creare regole di accesso personalizzate, esportabili e riutilizzabili per le applicazioni come Pannelli.</p> <p>Richiede: Chaos tools (attivato)</p>	Permessi

Ciao **admin.sito** EsciDashboard Contenuto Struttura Aspetto Persone **Moduli** Configurazione Resoconti Aiuto

Aggiungi contenuto Trova contenuto Custom breadcrumbs Blocchi Menù Tassonomia Tipi di contenuto

Modifica scorciatoie

Richiede: Devel_generate
(**mancante**), Location (**attivato**) **Menu
import**

7.x-1.7

Import menu hierarchy from
an indented text file.
Richiede: Menu (**attivato**)[Aiuto](#)[Permessi](#)[Configura](#)[Tassonomia](#)

Attivato	Nome	Versione	Descrizione	Operazioni
<input checked="" type="checkbox"/>	TagClouds	7.x-1.11	TagClouds makes weighted tag clouds from your taxonomy terms. Richiede: Taxonomy (attivato), Options (attivato), Field (attivato), Field SQL storage (attivato)	Configura

[UUID](#)

Attivato	Nome	Versione	Descrizione	Operazioni
<input checked="" type="checkbox"/>	Universally Unique ID	7.x-1.0	Extends the entity functionality and adds support for universally unique identifiers. Richiede: Node (attivato), User (attivato) Richiesto da: Node export (attivato), Node export book (disattivato), Node export dependency (experimental) (attivato), Node export features (disattivato), Node Export Features UI (disattivato), Node export feeds (disattivato), Node export relation (deprecated) (disattivato), UUID Path (attivato), UUID Services (disattivato), UUID Services Example (disattivato)	Permessi Configura
<input checked="" type="checkbox"/>	UUID Path	7.x-1.0	Provides export functionality for url aliases. Richiede: Universally Unique ID (attivato), Node (attivato), User (attivato)	

Tools (attivato)				
<input checked="" type="checkbox"/>	Views	7.x-3.18	<p>Crea elenchi personalizzati di query dal tuo database.</p> <p>Richiede: Chaos tools (attivato)</p> <p>Richiesto da: Views Data Export (attivato), AT - Attività negoziale (attivato), AT - Concessioni (attivato), AT - Incarichi (attivato), Date Views (attivato), Calendar (attivato), Calendar Tooltips (attivato), Custom breadcrumbs for views (attivato), Feeds News (disattivato), FlexSlider Views Style (attivato), FlexSlider Example (attivato), Views UI (attivato), Insert view (attivato), Node Embed (attivato), Views Accordion (attivato), PASW 1 Amministrazione trasparente (attivato), Supporto per Istanze on line (attivato), Views content panes (attivato), Views PHP (attivato), Views Table Rowspan (attivato), Webform (attivato), Webform Calculator (attivato), Webform Validation (attivato)</p>	<p>Aiuto Permessi</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	Views Accordion	7.x-1.1	<p>Provides an accordion views display plugin.</p> <p>Richiede: Views (attivato), Chaos tools (attivato)</p> <p>Richiesto da: PASW 1 Amministrazione trasparente (attivato)</p>	<p>Aiuto</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	Views Data Export	7.x-3.2	<p>Plugin to export views data into various file formats</p> <p>Richiede: Views (attivato), Chaos tools (attivato)</p> <p>Richiesto da: AT - Attività negoziale (attivato), AT - Concessioni (attivato), AT - Incarichi (attivato), PASW 1 Amministrazione trasparente (attivato)</p>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Views PHP	7.x-1.0-alpha3	<p>Allows the usage of PHP to construct a view.</p> <p>Richiede: Views (attivato), Chaos tools (attivato)</p>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Views Table Rowspan	7.x-1.0	<p>Provide views display format Table Rowspan.</p> <p>Richiede: Views (attivato), Chaos tools (attivato)</p>	<p>Aiuto</p>

Ciao **admin.sito** EsciDashboard Contenuto Struttura Aspetto Persone **Moduli** Configurazione Resoconti Aiuto

Aggiungi contenuto Trova contenuto Custom breadcrumbs Blocchi Menù Tassonomia Tipi di contenuto

Modifica scorciatoie

	Webform	7.x-1.10	Views (attivato)	Aiuto	Permessi	Configura
			Richiesto da: Webform Calculator (attivato), Webform Validation (attivato)			
<input checked="" type="checkbox"/>	Webform Calculator	7.x-2.0-beta1	<p>Provides a formula webform component, where you can enter a mathematical calculation based on the other fields.</p> <p>Richiede: Token (attivato), Webform (attivato), Chaos tools (attivato), Views (attivato)</p>			
<input checked="" type="checkbox"/>	Webform Validation	7.x-1.14	<p>Add validation rules to Webforms.</p> <p>Richiede: Webform (attivato), Chaos tools (attivato), Views (attivato)</p>			

Salva configurazione